

**HepVO™**



RAKT TORRT VATTENLÅS

**AVLOPPSSYSTEM**


# HepVO™

– väldokumenterat med mer än  
4 miljoner installationer världen över



HepVO är ett unikt torrt vattenlås, som hindrar lukt att tränga ut från husets avloppssystem. Det upprätthåller också tryckbalansen i vatten- och avloppsinstallationen.

För att uppnå en lufttät försegling mellan sanitärinstallationen och avloppssystemet använder HepVO ett specialdesignat invändigt membran. Ventilen öppnas under tryck från vatten som spolat ned, och stängs igen till en lufttät försegling när vattnet har passerat med normalt tryck.




## Fördelar med HepVO


HepVO ger en rad fördelar, både för installatörer, slutanvändare och systemdesignern.

- HepVO eliminerar undertryck i avloppssystemet genom att släppa igenom luft. Membranet stängs automatiskt efter genomströmningen och hindrar därför vattenlukt från avloppssystemet från att komma ut i rummet.
- HepVO tillåter effektiv vattengenomströmning, oavsett volym.
- Man kan koppla flera utlopp på HepVO utan att förringa avloppssystemets kapacitet.
- HepVO fungerar mycket ljudlöst och ger inga gurgelljud, som kan förekomma i ett obalanserat vattenlåssystem.
- HepVO sköljer ned smuts utan att efterlämna hår och annan bottensats, som kan ge upphov till luktproblem och oönskad bakterietillväxt.
- HepVO sköljer ned matfett utan att fett kommer i kontakt med vatten inne i vattenlåset, och undviker därmed igensättning och bottensats som i traditionella vattenlås.
- HepVO tål vanligt förekommande kemikalier som används för att rensa igensatta avlopp.

**Figur 1.** Nackdelen med stillastående vatten i ett traditionellt vattenlås



Med HepVO undviks följande vanliga problem som kännetecknar traditionella vattenlås:



HepVO rakt torrt vattenlås



| Dimension mm | Wavin nr | RSK nr  |
|--------------|----------|---------|
| 32           | 1445230  | 8086556 |
| 40           | 1445236  | 8086557 |

HepVO adapter rak/87,5°






| Dimension mm | Wavin nr | RSK nr  |
|--------------|----------|---------|
| 32           | 1445232  | 8086248 |
| 40           | 1445238  | 8086250 |

HepVO vinkel 87,5°



| Dimension mm | Wavin nr. | RSK nr  |
|--------------|-----------|---------|
| Grader       |           |         |
| 87,5°        |           |         |
| 32           | 1445234   | 8086249 |
| 40           | 1445240   | 8086251 |

# Installation - horisontellt eller vertikalt



**Montering horisontellt**

HepVO ska monteras så att rillorna är på låsens undersida. Då fungerar torr vattenlåsen optimalt. Ventilen bör ha minimum 10 grader lutning för att undvika att vatten blir liggande i botten av låset. Vid horisontell montering ska HepVO adapter rak eller vinkel användas, då de är specialdesignade för att leda vattnet optimalt in i torr-vattenlåsen.

**Montering vertikalt**

HepVO monteras vertikalt direkt i sanitärutrustningens utlopp.

**Montering i önskad vinkel**

HepVO kan monteras i alla vinklar och den ska då kopplas med en HepVO adapter rak. OBS! Kom ihåg att undersidan med synliga rillor likväl måste peka nedåt.

**Anslutning**

HepVO har gängat inlopp beräknat för 32 och 40 mm koppling. För koppling till rör ska HepVO rak adapter användas. Alla anslutningar kan dras åt med handkraft, inga verktyg är nödvändiga. När avloppsriören är avkopplat skall graderna alltid tas bort för att undgå hinder i vattenströmmen.



## HepVO™



### Wavin - Överlägsen under ytan

Wavins produkter arbetar i det fördolda bakom väggar och under golv, gator, parkeringsplatser och åkrar. Vi skapar modern komfort i vardagen - en komfort vi människor anser vara en självklarhet, men som bara kan skapas med hjälp av innovativa, solida och säkra rörsystem.

Wavin utvecklar och tillverkar miljöriktiga lösningar och anser att kunskap samt utveckling inte kommer till sin rätt förrän miljön inkluderas. Detta kommer till uttryck i våra system som är både säkra och miljövänliga att tillverka, installera, använda och underhålla.

Wavin vill alltid ligga steget före våra kunders önskemål och behov - inte bara när det gäller produkter och system. Vi anser att kvalité inte bara handlar om att leverera en produkt som uppfyller kundens önskemål och krav på dess funktion, utan det handlar i lika hög grad om att ge kunden bra rådgivning och rätt logistiklösning.

Wavin finns representerat i 28 europeiska länder med ett omfattande produktprogram och inte minst ingående kunskaper om användningen av dessa produkter.

Vi uppmanar våra kunder att utnyttja dessa kunskaper och resurser som står till ert förfogande!



Providing Essentials

Kjulamon 6  
635 06 Eskilstuna

T+46 (0)16 541 00 00  
F+46 (0)16 541 00 01

e-post: [wavin@wavin.se](mailto:wavin@wavin.se)

[www.wavin.se](http://www.wavin.se)